

# *2022 Annual Drinking Water Quality Report*

## **CITY OF ASHEBORO**

Water System Number: 02-76-010

The City of Asheboro is pleased to present the 2022 Water Quality Report. This report is a summary of the quality of water presented to customers. The City's top priority has always been to ensure the water provided to our customers meets the highest possible standards. This has been accomplished again for 2022, meeting or exceeding all requirements by the EPA and the state. Please review this report to verify the effort invested in maintaining these standards and providing the best water possible to our citizens. **If you have any questions about this report or concerning your water, please contact Michael Rhoney, Water Resources Director at (336) 626-1201 Ext. 258. We want our valued customers to be informed about their water utility.**

### **What EPA Wants You to Know**

Drinking water, including bottled water, may reasonably be expected to contain at least small amounts of some contaminants. The presence of contaminants does not necessarily indicate that water poses a health risk. More information about contaminants and potential health effects can be obtained by calling the Environmental Protection Agency's Safe Drinking Water Hotline (800-426-4791).

Some people may be more vulnerable to contaminants in drinking water than the general population. Immuno-compromised persons such as persons with cancer undergoing chemotherapy, persons who have undergone organ transplants, people with HIV/AIDS or other immune system disorders, some elderly, and infants can be particularly at risk from infections. These people should seek advice about drinking water from their health care providers. EPA/CDC guidelines on appropriate means to lessen the risk of infection by *Cryptosporidium* and other microbial contaminants are available from the Safe Drinking Water Hotline (800-426-4791).

If present, elevated levels of lead can cause serious health problems, especially for pregnant women and young children. Lead in drinking water is primarily from materials and components associated with service lines and home plumbing. The City of Asheboro is responsible for providing high quality drinking water, but cannot control the variety of materials used in plumbing components. When your water has been sitting for several hours, you can minimize the potential for lead exposure by flushing your tap for 30 seconds to 2 minutes before using water for drinking or cooking. If you are concerned about lead in your water, you may wish to have your water tested. Information on lead in drinking water, testing methods, and steps you can take to minimize exposure is available from the Safe Drinking Water Hotline or at <http://www.epa.gov/safewater/lead>.

The sources of drinking water (both tap water and bottled water) include rivers, lakes, streams, ponds, reservoirs, springs, and wells. As water travels over the surface of the land or through the ground, it dissolves naturally-occurring minerals and, in some cases, radioactive material, and can pick up substances resulting from the presence of animals or from human activity. Contaminants that may be present in source water include microbial contaminants, such as viruses and bacteria, which may come from sewage treatment plants, septic systems, agricultural livestock operations, and wildlife; inorganic contaminants, such as salts and metals, which can be naturally-occurring or result from urban stormwater runoff, industrial or domestic wastewater discharges, oil and gas production, mining, or farming; pesticides and herbicides, which may come from a variety of sources such as agriculture, urban stormwater runoff, and residential uses; organic chemical contaminants, including synthetic and volatile organic chemicals, which are by-products of industrial processes and petroleum production, and can also come from gas stations, urban stormwater runoff, and septic systems; and radioactive contaminants, which can be naturally-occurring or be the result of oil and gas production and mining activities.

In order to ensure that tap water is safe to drink, EPA prescribes regulations which limit the amount of certain contaminants in water provided by public water systems. FDA regulations establish limits for contaminants in bottled water, which must provide the same protection for public health.

### **When You Turn on Your Tap, Consider the Source**

The City of Asheboro has four raw surface water (untreated) reservoirs: Lake McCrary and Lake Bunch (1073 Little Lakes Trail); Lake Lucas (3158 Old Lexington Road); and Lake Reese (4850 Jackson Creek Road). Surface water is transferred from our lakes by electronically powers pump to the W. L. Brown, Jr. Water Plant (1462 Winslow Avenue). The water facility uses conventional water treatment processes to produce up to 12 million gallons of water per day. The City Water Plant treated an average of 5.26 MGD for the calendar year 2022.

### **CUSTOMER VIEWS WELCOME**

If you are interested in learning more about the water treatment process and water quality or participating in the decision-making process, there are opportunities available. Questions regarding water quality can be answered by calling the Water Treatment Plant staff at (336) 626-1215. The Asheboro City Council meets at 7:00 p.m. on Thursday following the first Monday of each month at City Hall, 146 N. Church Street. Council meetings are open to the public.

## Source Water Assessment Program (SWAP) Results

The North Carolina Department of Environmental Quality (DEQ), Public Water Supply (PWS) Section, Source Water Assessment Program (SWAP) conducted assessments for all drinking water sources across North Carolina. The purpose of the assessments was to determine the susceptibility of each drinking water source (well or surface water intake) to Potential Contaminant Sources (PCSs). The results of the assessment are available in SWAP Assessment Reports that include maps, background information and a relative susceptibility rating of Higher, Moderate or Lower.

The relative susceptibility rating of each source for City of Asheboro was determined by combining the contaminant rating (number and location of PCSs within the assessment area) and the inherent vulnerability rating (i.e., characteristics or existing conditions of the well or watershed and its delineated assessment area). The assessment findings are summarized in the table below:

### Susceptibility of Sources to Potential Contaminant Sources (PCSs)

Source Name	Inherent Vulnerability Rating	Contaminant Rating	Susceptibility Rating	SWAP Report Date
Lake Lucas	Moderate	Moderate	Moderate	September 10, 2020
Lake Reese	Moderate	Higher	Higher	September 10, 2020
Lake Bunch	Moderate	Lower	Moderate	September 10, 2020

The complete SWAP Assessment report for the City of Asheboro may be viewed on the Web at: [https://www.ncwater.org/SWAP\\_Reports/NC0276010\\_SWAP\\_Report-20200909.pdf](https://www.ncwater.org/SWAP_Reports/NC0276010_SWAP_Report-20200909.pdf). Note that because SWAP results and reports are periodically updated by the PWS Section, the results available on this web site may differ from the results that were available at the time this CCR was prepared. If you are unable to access your SWAP report on the web, you may mail a written request for a printed copy to: Source Water Assessment Program – Report Request, 1634 Mail Service Center, Raleigh, NC 27699-1634, or email requests to [swap@ncdenr.gov](mailto:swap@ncdenr.gov). Please indicate your system name, number, and provide your name, mailing address and phone number. If you have any questions about the SWAP report please contact the Source Water Assessment staff by phone at 919-707-9098. This report is available for review by calling the Director of Water Resources at (336) 626-1201 Ext. 258.

It is important to understand that a susceptibility rating of “higher” does not imply poor water quality, only the system’s potential to become contaminated by PCSs in the assessment area.

---

### Important Drinking Water Definitions:

**Not-Applicable (N/A)** – Information not applicable/not required for that particular water system or for that particular rule.

**Parts per million (ppm) or Milligrams per liter (mg/L)** - One part per million corresponds to one minute in two years or a single penny in \$10,000.

**Parts per billion (ppb) or Micrograms per liter (ug/L)** - One part per billion corresponds to one minute in 2,000 years, or a single penny in \$10,000,000.

**Nephelometric Turbidity Unit (NTU)** - Nephelometric turbidity unit is a measure of the clarity of water. Turbidity in excess of 5 NTU is just noticeable to the average person.

**Action Level (AL)** - The concentration of a contaminant which, if exceeded, triggers treatment or other requirements which a water system must follow.

**Treatment Technique (TT)** - A required process intended to reduce the level of a contaminant in drinking water.

**Maximum Residual Disinfection Level (MRDL)** – The highest level of a disinfectant allowed in drinking water. There is convincing evidence that addition of a disinfectant is necessary for control of microbial contaminants.

**Maximum Residual Disinfection Level Goal (MRDLG)** – The level of a drinking water disinfectant below which there is no known or expected risk to health. MRDLGs do not reflect the benefits of the use of disinfectants to control microbial contaminants.

**Locational Running Annual Average (LRAA)** – The average of sample analytical results for samples taken at a particular monitoring location during the previous four calendar quarters under the Stage 2 Disinfectants and Disinfection Byproducts Rule.

**Running Annual Average (RAA)** – The average of sample analytical results for samples taken during the previous four calendar quarters.

**Maximum Contaminant Level (MCL)** - The highest level of a contaminant that is allowed in drinking water. MCLs are set as close to the MCLGs as feasible using the best available treatment technology.

**Maximum Contaminant Level Goal (MCLG)** - The level of a contaminant in drinking water below which there is no known or expected risk to health. MCLGs allow for a margin of safety.

---

## Water Quality Data Tables of Detected Contaminants

The City of Asheboro’s Water Treatment Plant routinely monitors for over 150 contaminants in your drinking water according to Federal and State laws. The tables below list all the drinking water contaminants that we detected in the last round of sampling for each particular contaminant group. The presence of contaminants does not necessarily indicate that water poses a health risk. **Unless otherwise noted, the data presented in this table is from testing done January 1 through December 31, 2022.** The EPA and the State allow us to monitor for certain contaminants less than once per year because the concentrations of these contaminants are not expected to vary significantly from year to year. Some of the data, though representative of the water quality, is more than one year old.

## REVISED TOTAL COLIFORM RULE:

### Microbiological Contaminants in the Distribution System

Contaminant (units)	MCL Violation Y/N	Number of Positive/Present Samples	MCLG	MCL	Likely Source of Contamination
Total Coliform Bacteria (presence or absence)	N/A	N/A	N/A	TT*	Naturally present in the environment
<i>E. coli</i> (presence or absence)	N	N	0	Routine and repeat samples are total coliform-positive and either is <i>E. coli</i> -positive or system fails to take repeat samples following <i>E. coli</i> -positive routine sample or system fails to analyze total coliform-positive repeat sample for <i>E. coli</i>  <u>Note:</u> If either an original routine sample and/or its repeat samples(s) are <i>E. coli</i> positive, a Tier 1 violation exists.	Human and animal fecal waste

\* If a system collecting fewer than 40 samples per month has two or more positive samples in one month, an assessment is required.

*E. coli* are bacteria whose presence indicates that the water may be contaminated with human or animal wastes. Human pathogens in these wastes can cause short-term effects, such as diarrhea, cramps, nausea, headaches, or other symptoms. They may pose a greater health risk for infants, young children, the elderly, and people with severely compromised immune systems.

### Turbidity\*

Contaminant (units)	Treatment Technique (TT) Violation Y/N	Your Water	MCLG	Treatment Technique (TT) Violation if:	Likely Source of Contamination
Turbidity (NTU) - Highest single turbidity measurement	N	0.11	N/A	Turbidity > 1 NTU	Soil runoff
Turbidity (%) - Lowest monthly percentage (%) of samples meeting turbidity limits	N	100%	N/A	Less than 95% of monthly turbidity measurements are ≤ 0.3 NTU	

\* Turbidity is a measure of the cloudiness of the water. We monitor it because it is a good indicator of the effectiveness of our filtration system. The turbidity rule requires that 95% or more of the monthly samples must be less than or equal to 0.3 NTU.

### Synthetic Organic Chemical (SOC) Contaminants Including Pesticides and Herbicides

Contaminant (units)	Sample Date	MCL Violation Y/N	Your Water	Range		MCLG	MCL	Likely Source of Contamination
				Low	High			
Atrazine (ppb)	2022	N	0.083	< 0.1	0.22	3	3	Runoff from herbicide used on row crops
Simazine (ppb)	2022	N	0.058	< 0.07	0.14	4	4	Herbicide runoff

### Lead and Copper Contaminants

Contaminant (units)	Sample Date	Your Water (90 <sup>th</sup> Percentile)	Number of sites found above the AL	MCLG	AL	Likely Source of Contamination
Copper (ppm) (90 <sup>th</sup> percentile)	June 2020	0.38	0	1.3	AL=1.3	Corrosion of household plumbing systems; erosion of natural deposits
Lead (ppb) (90 <sup>th</sup> percentile)	June 2020	< 2.00	0	0	AL=15	Corrosion of household plumbing systems; erosion of natural deposits

### Total Organic Carbon (TOC)

Contaminant (units)	TT Violation Y/N	Your Water (lowest RAA)	Range Monthly Removal Ratio Low - High		MCLG	Treatment Technique (TT) violation if:	Likely Source of Contamination
Total Organic Carbon (TOC) Removal Ratio (no units)	N	1.25	1.08	1.42	N/A	Removal Ration RAA < 1.00 and alternative compliance criteria was not met	Naturally present in the environment

## Disinfectant Residuals Summary

	MRDL Violation Y/N	Your Water (highest RAA)	Range		MRDLG	MRDL	Likely Source of Contamination
			Low	High			
Chlorine (ppm)	N	1.92	0.1	3.2	4	4.0	Water additive used to control microbes
Chloramines (ppm)	N	0.36	0.01	2.6	4	4.0	Water additive used to control microbes
Chlorine dioxide (ppb)	N	N/A	< 100	770	800	800	Water additive used to control microbes

## Stage 2 Disinfection Byproduct Compliance - Based upon Locational Running Annual Average (LRAA)

Disinfection Byproduct	Year Sampled	MCL Violation Y/N	Your Water (highest LRAA)	Range		MCLG	MCL	Likely Source of Contamination
				Low	High			
TTHM (ppb)	2022	N				N/A	80	Byproduct of drinking water disinfection
B01			34	24	41			
B02			37	27	46			
B03			34	25	44			
B04			34	24	43			
HAA5 (ppb)	2022	N				N/A	60	Byproduct of drinking water disinfection
B01			42	36	44			
B02			40	36	43			
B03			41	34	47			
B04			42	36	42			

**For TTHM:** *Some people who drink water containing trihalomethanes in excess of the MCL over many years may experience problems with their liver, kidneys, or central nervous systems, and may have an increased risk of getting cancer.*

**For HAA5:** *Some people who drink water containing haloacetic acids in excess of the MCL over many years may have an increased risk of getting cancer.*

## Other Disinfection Byproducts Contaminants

Contaminant (units)	MCL/MRDL Violation Y/N	Your Water	Range		MCLG	MCL	Likely Source of Contamination
			Low	High			
Chlorite (ppm)	N	0.49	0.38	0.56	0.8	1.0	By-product of drinking water chlorination

## Other Miscellaneous Water Characteristics

Contaminants (units)	Your Water
pH (units)	7.2
Alkalinity (mg/l)	38
Free Chlorine (mg/l) - November	2.9
Total Chlorine (mg/l) – January-October, December	3.1
Conductivity (umhos/cm)	188
Sodium (ppm)	23.0
Sulfate (ppm)	34.9

Contaminants (units)	Your Water
Total Hardness (mg/l)	37
Calcium Hardness (mg/l)	22
Temperature (°F)	67
Iron (mg/l)	< 0.05
Manganese (mg/l)	< 0.05
Fluoride (mg/l)	0.72

# INFORME ANUAL DE CALIDAD DEL AGUA POTABLE 2022

## CIUDAD DE ASHEBORO

**Sistema de Agua Número: 02-76-010**

La ciudad de Asheboro tiene el agrado de presentar el Informe de Calidad del Agua 2022. Este informe es un resumen de la calidad del agua que ofrecemos a nuestros clientes. La principal prioridad de la Ciudad siempre es asegurar que el agua que proveemos a nuestros clientes cumpla con los más altos estándares posibles. Esta prioridad se ha cumplido una vez más en 2022, cumpliendo o excediendo todos los requisitos establecidos por la EPA y el estado. Por favor, revise este informe para verificar el esfuerzo investido para mantener dichos estándares y ofrecer la mejor calidad de agua posible a nuestros ciudadanos. **Si usted tiene alguna pregunta sobre este informe o sobre su agua potable, por favor comuníquese con Michael Rhoney, Director de Recursos de Agua al (336) 626-1201 Ext. 258. Queremos que nuestros clientes valorados estén informados sobre su servicio de agua potable.**

### **¡LO QUÉ EPA QUIERE QUE USTED SEPA!**

Beber agua, incluyendo el agua embotellada, puede esperarse razonablemente que contenga una pequeña parte de algunos contaminantes. La presencia de contaminantes no necesariamente indica que el agua presente un riesgo para la salud. Puede obtener mayor información sobre los contaminantes y los posibles efectos en la salud, llamando a línea directa de Environmental Protection Agencies Safe Drinking Water (800-426-4791).

Algunas personas pueden ser más vulnerables a los contaminantes encontrados en el agua potable que el resto de la población. Las personas con compromiso inmunológico, como aquellas personas que están bajo tratamiento de quimioterapia, personas con trasplantes de órganos, personas con VIH/SIDA u otros desordenes en el sistema inmunológico, algunos adultos mayores y lactantes, pueden estar particularmente en riesgo de contraer infecciones. Estas personas deben solicitar consejo sobre agua potable a su proveedor de cuidados de la salud. Las normas EPA/CDC sobre los medios apropiados para disminuir el riesgo de infecciones por *Cryptosporidium* y otros contaminantes microbiológicos, están disponibles en la línea directa sobre Agua Potable Segura (800-426-4791).

Si están presentes, los niveles de plomo pueden causar serios problemas de salud, especialmente para las mujeres embarazadas y los niños pequeños. El plomo en el agua potable proviene principalmente de materiales y componentes asociados con líneas de servicio y plomería en el hogar. La ciudad de Asheboro es responsable de ofrecer agua potable de alta calidad pero no puede controlar la variedad de materiales usados en los componentes de la plomería. Cuando el agua ha estado estancada por varias horas, usted puede minimizar la exposición potencial al plomo, dejando correr el agua de 30 segundos a 2 minutos antes de usar el agua para beber o cocinar. Si usted tiene dudas sobre los niveles de plomo en el agua, quizá deba hacer que se evalúe el agua. Para mayor información sobre el plomo en el agua potable, los métodos de prueba y los pasos que usted debe seguir para minimizar la exposición, llame a la línea directa de Agua Potable Segura o visite <http://www.epa.gov/safewater/lead>.

Las fuentes de agua potable (tanto de grifo como agua embotellada) incluyen ríos, lagos, riachuelos, estanques, embalses, manantiales, y pozos. Como el agua viaja sobre la superficie de la tierra o a través del suelo, disuelve los minerales naturales y, en algunos casos, el material radiactivo, puede tomar sustancias que resultan de la presencia de animales o de otra actividad humana. Los contaminantes que pueden estar presentes en las aguas fuentes incluyen contaminantes microbianos, como los virus y las bacterias, los cuales pueden provenir de plantas de tratamiento de aguas servidas, sistemas sépticos, operaciones de ganado, y de vida silvestre; los contaminantes inorgánicos, como las sales y los metales, los cuales pueden ser naturales o el resultado de escorrentías de aguas de lluvia de zonas urbanas, desechos de aguas residuales industriales o domésticas, producción de gas u gasolina, minería, o de agricultura; los pesticidas y herbicidas, que pueden provenir de distintas fuentes como la agricultura, de escorrentías de aguas de lluvias de zonas urbanas, y usos residenciales; contaminantes químicos orgánicos, incluyendo productos químicos orgánicos volátiles sintéticos y orgánicos, los cuales son subproductos de procesos industriales y producción de petróleo. También, pueden provenir de gasolineras, de escorrentías de aguas de lluvias de zonas urbanas, y sistemas sépticos; y contaminantes radioactivos, los que pueden ser de origen natural o, ser el resultado de la producción de gas y petróleo y actividades mineras.

Para asegurar que el agua de grifo es segura para beber, EPA establece normas que limitan el monto de ciertos contaminantes en el agua proporcionada por los sistemas de agua públicos. Las normas de la FDA establecen los límites para los contaminantes en el agua embotellada, la cual debe ofrecer la misma protección de la salud pública.

### **Cuando abra su grifo, considere la fuente**

La Ciudad de Asheboro tiene cuatro embalses de agua sin tratar: Lago McCrary, Lago Bunch (1073 Little Lakes Trail); Lago Lucas (3158 Old Lexington Road); y Lago Reese (4850 Jackson Creek Road). El agua superficial se transfiere desde nuestros lagos, por medio de bombas eléctricas a la Planta de Aguas W. L. Brown, Jr. (1462 Winslow Avenue). Las instalaciones para el agua usan procesos de tratamientos de agua convencionales para producir hasta 12 millones de galones de agua por día. La Planta de Agua de la Ciudad trata un promedio de 5.26 MGD por el año calendario 2022.

## LAS OPINIONES DE NUESTROS CLIENTES SON BIENVENIDAS

Si está interesado en conocer más sobre el proceso de tratamiento de aguas y la calidad del agua, o participar en el proceso de toma de decisiones, existen oportunidades disponibles. Las preguntas relacionadas con la calidad del agua pueden ser respondidas, llamando al personal de Water Treatment Plant al 626-1215. El Consejo de la Ciudad de Asheboro se reúne a las 7:00 pm, el jueves siguiente al primer lunes de cada mes, en City Hall, 146 N. Church Street. Las reuniones del Consejo son abiertas al público.

## RESULTADOS DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE FUENTES DE AGUA

El Departamento de Calidad Ambiental de Carolina del Norte, la Sección Pública de Abastecimiento de Agua (PWS), el Programa de Estudios de fuentes de agua (SWAP) realizó estudios para todas las fuentes de agua potable en Carolina del Norte. El propósito de estos estudios fue determinar la susceptibilidad de cada fuente de agua potable (pozoaguas superficiales) a Fuentes Potenciales de Contaminantes (PCSs). Los resultados de estos estudios están disponibles en los estudios SWAP. Los informes que incluyen las mapas; información de antecedentes y un índice de susceptibilidad relativa de Más Alto, Moderado, o Más bajo.

El índice de susceptibilidad relativa de cada fuente de la Ciudad de Asheboro, fue determinada por medio de la combinación de índices de contaminantes (número y ubicación de PCSs dentro del área de estudio) y el índice de vulnerabilidad inherente (es decir, características o condiciones existentes del pozo o área de captación). Los resultados del Estudio se resumen en la tabla a continuación:

Nombre de la fuente	Grado de Vulnerabilidad Inherente	Clasificación de Contaminantes	Clasificación de Susceptibilidad	Fecha de Informe SWAP
Lago Lucas	Moderado	Moderado	Moderado	Septiembre 10, 2020
Lago Reese	Moderado	Mas alto	Mas alto	Septiembre 10, 2020
Lago Bunch	Moderado	Bajo	Moderado	Septiembre 10, 2020

El informe completo del Estudio SWAP para la Ciudad de Asheboro se encuentra disponible en el sitio Web: [https://www.ncwater.org/SWAP\\_Reports/NC0276010\\_SWAP\\_Report-20200909.pdf](https://www.ncwater.org/SWAP_Reports/NC0276010_SWAP_Report-20200909.pdf). Fíjese que los resultados e informes de SWAP son actualizados periódicamente por la Sección PWS, los resultados disponibles en este sitio de la red pueden diferir de los resultados que están disponibles al momento que este CCR fue preparado. Si usted no puede acceder a su informe SWAP en la red, puede enviar una solicitud escrita para obtener una copia impresa a: Programa de Evaluación del Agua Fuente – Solicitud de Informe (Source Water Assessment Programa – Report Request), 1634 Mail Service Center, Raleigh, NC 27699-1634, o enviar un correo electrónico a [swap@ncdenr.gov](mailto:swap@ncdenr.gov). No olvide indicar el nombre de su sistema, PWSID, y proporcionar su nombre, dirección postal y número de teléfono. Si tiene alguna pregunta sobre el informe SWAP, por favor, comuníquese con el personal de Source Water Assessment, llamando al 919-707-9098. Este informe está disponible para revisión, llamando al Director de Water Resources al (336) 626-1201 Ext. 258.

Es importante que entienda que el índice de susceptibilidad “más alto” (higher) no implica que la calidad del agua es mala, sólo significa el potencial de contaminación del sistema de agua en la zona estudiada por PCSs.

---

### DEFINICIONES IMPORTANTES SOBRE AGUA POTABLE

**No-Aplica (N/A)** – Información que no aplica/no es requerida para ese sistema de agua o esa regla en particular.

**Partes por millón (ppm) o Miligramos por litro (mg/L)** – Una parte por millón corresponde a un minuto en dos años o un centavo en \$10,000.

**Partes por billón (ppb) o Microgramos por litro (ug/L)** – Una parte por billón corresponde a un minuto en 2,000 años, o un solo centavo en \$10,000,000.

**Unidades Nefelométricas de Turbidez (NTU, por sus siglas en inglés)** – La unidad nefelométrica de turbidez es una medida de la claridad del agua. Una turbidez mayor a 5 NTU es apenas notoria para una persona común.

**Nivel de Acción (AL, por sus siglas en inglés)** – La concentración de contaminantes la cual, si excede, gatilla un tratamiento u otros requisitos que el sistema de aguas debe seguir.

**Técnica de tratamiento (TT)** – Un proceso requerido con la intención de reducir el nivel de un contaminante en el agua potable.

**Meta del Nivel Máximo de Desinfección Residual (MRDLG, por sus siglas en inglés)** – El nivel de desinfectante de agua potable bajo el cual no existe o no se espera un riesgo para la salud. MRDLG no refleja los beneficios del uso de desinfectantes para controlar los contaminantes microbianos.

**Nivel Máximo de Desinfección Residual (MRDL, por sus siglas en inglés)** – El nivel más alto de un desinfectante permitido en el agua potable. Existe evidencia convincente que la adición de un desinfectante es necesaria para el control de los contaminantes microbianos.

**Nivel Máximo de Contaminante (MCL, por sus siglas en inglés)** – El nivel máximo de un contaminante que está permitido en el agua potable. Los MCL están establecidos lo más factible posible de las MCLG, usando la mejor tecnología de tratamiento disponible.

**Meta del Nivel Máximo de Contaminante (MCLG, por sus siglas en inglés)** – El nivel de un contaminante en el agua potable bajo el cual no existe o no se espera un riesgo para la salud. Los MCLG permiten un margen de seguridad.

**Localización Promedio Anual (LRAA)** - El promedio de los resultados analíticos muestra para muestras tomadas en un lugar determinado de monitoreo durante los últimos cuatro trimestres de calendario bajo el escenario 2 desinfectantes y regla de subproductos de la desinfección.



## Tabla de Datos de la Calidad del Agua de Contaminantes Detectados

La planta de tratamiento de aguas de la Ciudad de Asheboro, PWS ID No. 02-76-010, debe realizar estudios de más de 150 componentes para asegurarse que el agua que usted bebe es salubre. **Nos complace informar que para el año calendario 2022, el agua que entregamos a sus hogares y negocios cumplió con todos los requisitos estatales y federales. Se realizaron análisis a nuestra agua potable durante el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022.** La presencia de contaminantes no indica necesariamente que el agua represente un riesgo para la salud. Durante ese periodo se detectaron los siguientes componentes regulados en nuestra agua potable. El agua potable es el agua que deja nuestra planta de tratamiento de aguas y se distribuye a través de todo el sistema.

### Regla de coliformes totales revisada:

#### Contaminantes Microbianos en el Sistema de Distribución

Contaminante (unidades)	Violación MCL S/N	Su agua	MCLG	MCL	Fuente Probable de Contaminación
Total de bacteria coliforme (presencia 0 ausencia)	N/A	N/A	N/A	TT*	Presente en el ambiente en estado natural
E. coli (presencia o ausencia)	N	N	0	Las muestras de rutina y de repetición son positivas para coliformes totales y es positiva para E. coli o el sistema no puede tomar muestras repetidas después de que la muestra de rutina positiva para E. coli o el sistema no analice la muestra repetida de coliformes positivos para E. coli  Nota: Si una muestra de rutina original y / o su (s) muestra (s) repetida (s) son positivas para E. coli, existe una violación de Nivel 1.	Desperdicios fecales humanos y de animales

\* Si un sistema que recolecta menos de 40 muestras por mes tiene dos o más muestras positivas en un mes, se requiere una evaluación.

*E.coli – Los coliformes fecales y E.coli son bacterias cuya presencia indica que el agua puede estar contaminada con desechos humanos o animales. Los microbios en estos desechos pueden causar efectos en el corto plazo, tales como diarreas, calambres, náusea, dolor de cabeza, u otros síntomas. Ellos pueden ser un riesgo especial para la salud en infantes, niños pequeños, algunos adultos mayores, y personas con el sistema inmunológico severamente comprometido.*

### Turbidez \*

Contaminante (unidades)	Infracción a la Técnica de Tratamiento (TT) S/N	Su agua	MCLG	Infracción a la Técnica de Tratamiento (TT) si	Fuente Probable de Contaminación
Turbidez (NTU)- La mayor medida de turbidez única	N	0.11	N/A	Turbidez > 1 NTU	Escorrentías de suelo
Turbidez (NTU)- Porcentaje mensual más bajo (%) de muestras de cumplimiento de límites de turbidez	N	100%	N/A	Menos de 95% de medidas de turbidez mensual son $\leq$ 0.3 NTU	

\*Turbidez es una medida de opacidad del agua. Nosotros la monitoreamos porque es un buen indicador de la efectividad de nuestro sistema de filtración. La regla de turbidez requiere que un 95% o más de las muestras mensuales deben estar bajo 0.3 NTU.

### Contaminantes químicos orgánicos sintéticos (SOC), incluyendo pesticidas y herbicidas

Contaminante (unidades)	Muestra año	Violación MCL/ S/N	Su agua	Rango		MCLG	MCL	Fuente Probable de Contaminación
				Bajo	Alto			
Atrazina (ppb)	2022	N	0.083	< 0.1	0.22	3	3	Escorrentía del herbicida utilizado en cultivos en hileras
Simazina (ppb)	2022	N	0.058	< 0.07	0.14	4	4	Escorrentía de herbicidas

### Contaminantes de Plomo y Cobre

Contaminante (unidades)	Fecha de la Muestra	Su agua	# de sitios encontrados sobre el AL	MCLG	AL	Fuente Probable de Contaminación
Cobre (ppm) (90th Percentil)	Junio 2020	0.38	0	1.3	AL=1.3	Corrosion of household plumbing systems; erosion of natural deposits
Plomo (ppb) (90th Percentil)	Junio 2020	< 2.00	0	0	AL=15	Corrosion of household plumbing systems; erosion of natural deposits

### Carbono Total Orgánico (TOC)

Contaminante (unidades)	Violación TT S/N	Rango Mensual Proporción de retiro	Rango Mensual Proporción de retiro	Contaminante (unidades)	Infracción a la Técnica de Tratamiento (TT) si	Método de Conformidad (Paso 1 o ACC__)
Total Carbón orgánico (proporción de retiro) = (TOC)-TRATADO	N	1.25	1.08 1.42	N/A	Ración de eliminación RAA <1.00 y no se cumplieron los criterios de cumplimiento alternativos	Presente en el ambiente en estado natural.

### Los Residuos de Desinfectantes

	Violación MCL/S/N	Su agua	Rango		MCLG	MCL	Fuente Probable de Contaminación
			Bajo	Alto			
Cloro (ppm)	N	1.92	0.1	3.2	4	4.0	Aditivo para el agua utilizada para controlar microbios
Las cloraminas (ppm)	N	0.36	0.01	2.6	4	4.0	Aditivo para el agua utilizada para controlar microbios
Chlorine dioxide (ppb)	N	NA	< 100	770	800	800	Aditivo para el agua utilizada para controlar microbios

### Etapa 2 Subproductos de la desinfección cumplimiento basados en localización promedio anual (LRAA)

Subproducto de Desinfección	Muestra año	Violación MCL/S/N	El agua (Más alto LRAA)	Rango Bajo	Alto	MCLG	MCL	Fuente Probable de Contaminación
TTHM (ppb)	2022	N				N/A	80	Subproducto de agua potable desinfección
B01			34	24	41			
B02			37	27	46			
B03			34	25	44			
B04			34	24	43			
HAA5 (ppb)	2022	N				N/A	60	Subproducto de agua potable desinfección
B01			42	36	44			
B02			40	36	43			
B03			41	34	47			
B04			42	36	42			

Para TTHM: Algunas personas que beban agua que contenga trihalometanos en exceso de MCL a través de los años, pueden experimentar problemas con su hígado, riñones, o sistema nervioso central, además pueden aumentar el riesgo de tener cáncer.

Para HAA5: Algunas personas que beban agua que contenga ácidos haloacéticos en exceso de MCL a través de los años, pueden aumentar el riesgo de tener cáncer.

### Otros Subproductos de desinfección Contaminantes

Contaminante (unidades)	Violación MCL/MRDL S/N	Su agua	Rango Bajo	Alto	MCLG	MCL	Fuente Probable de Contaminación
Clorito (ppm)	N	0.49	0.38	0.56	0.8	1.0	Subproducto de la cloración del agua potable

### Otros Característicos Misceláneos de Contaminantes del Agua

Contaminante (unidades)	Su agua
pH (units)	7.2
Alcalinidad (mg/l)	38
Cloro libre (mg/l) - Noviembre	2.9
Cloro total (mg/l) – Enero-Octubre, Diciembre	3.1
Conductividad (umhos/cm)	188
Sodio (ppm)	23.0
Sulfato (ppm)	34.9

Contaminante (unidades)	Su agua
Dureza Total (mg/l)	37
Calcio total (mg/l)	22
Temperatura (°F)	67
Hierro (mg/l)	< 0.05
Manganeso (mg/l)	< 0.05
Fluoruro (mg/l)	0.72